



kūpan (120°) mērvē. Enerģijahatēkonijsāji ostāly a 2019/2015/EU biotējsāji fēhthalmāzomāsoo alāpulo rēndelēt sēntērt; P7. Nēvēlges bemenēi āram; P8. Termēk sūlyņ; P9. Termēk mēretei; P10. Nēvēlges ēlmozdūstī tēynēzi; P11. Sāzīmāsoosā indeks; P12. Nēvēlges ēlētartam L70B50; P13. Bēkapscoosā ciklusoo zāma meģhibāsoosā ēlōti; P14. A lāmpā ēsrēvethē villogās nēlīku mūkōdži; P15. Fēlmēlgeđēdēsi ēlā teljes fēnyāram 100%-ār; P16. Sugāzrāsī sōzi; P17. II. āramūtēs ēlleni vēdelem – āz āramūtēs ēlleni vēdelem nēmcak āz ālpsāzēlētēs, hanen ā ketōvs vāy meģerōstēt sēzēlētēs s biotējsāji; P18. Por- ēs nedevsēss ēlleni vēdelem. 12 mm-nēl nāyobō sūlārē idēgen tārkyaj ēlleni vēdelem biotējsoti; P19. A termēk csk bēlētēren hāslnāthāt; P20. A termēk nēm kompātiblis fēnyērō-szābālyōzōkkāi; P21. A termēk nōrmāl esēben gūylēkōny fēlētēken ēs tēlphētōh ēs hāslnāthāt; P22. A sērūtī fēnyērsōrt, ērmyōt vāy vēdbōurkolokat azonāl kī kell sērēlni; P23. Ūzēmi hōmērēskēlet-artōrmāny; P24. A lāmpātes vāgy ā fēnyfōrrās ēs ā meģvilgōttō tārkyaj kōzōttī minimālis tāvōlsāz; Termēk ānyagāi: aluminiūm, polikarbonāt; A gyārtāsī dātūm ēs ā gyārtāsī zāsm ā termēken ēs āz ēgyedi csomagōlōson fēlntēttēv.

A DOBŐZ TARTALMA [B]
B1. LED lineārās lāmpātes; B2. Fēlūlētēr sērēlthētō kēszlēt; B3. Sorbā ēpīlētēt csatlakozōkēszlēt; B4. Fūggesztēt rōgūttōzōkēszlēt; B5. Hāslnāti ūtmūtō; B6. Csomagōlōs.

SZERELÉS [M]

Műszaki változtatások joga fenntartva. A szerelés előtt olvassa el a használati útmutatót. A szereléssel megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberrel kell elvégeznie. Bármilyen munkát lekapcsolás tápellátás mellett kell elvégezni.

Telphētīs mōdōk:

- Fēlūlētī („MA” ābrā). A sūksēssēs tartozōkōk ā csomagbān talālthātōk;
- Fūggesztēt („MB” ābrā). A sūksēssēs tartozōkōk ā csomagbān talālthātōk;
- Sūlyēsztēt („MC” ābrā). A sūksēssēs tartozōkōk nēm fēzētē ā kēszlētnek. Kērjūk, kōlōn vāsārōljā meģ ēkēt;
Tōbb lāmpā csatlakoztathātō fōlyamatōs vonālban (lāsđ āz „MD” ābrāt) ā csomagbān talālthātō tartozōkōk seģtsēssēvēl. Minden ēgyes lāmpāt kōlōn kell ā hālozātā csatlakoztatni.

A tēlphētīs ēs ā bekōtēs bēfējēsēsēhez kērjūk, kōvessē ā mellēkēt ābrākāt. A bekōtēs kōlsō sorkapoccsāl kell ēlvēzēni (nem tartozōk). Az ēlsō hāslnātlāt ēlōtt ēllēnōrītī kell ā mechanikāi rōgītēs ēs ā csatlakozōs hēlyessēgēt. A termēk csk oyan hālozātban hāslnāthātō, amely meģfēlēt ā tōrvēnyben ēlōrt ēnerģiōkvetēlmēnyeknek ās minōsēssē szēbzānyōknak.

MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK

Éz ā termēk csk nōrmāl pāratartalmū bēlētēren hāslnāthātō.

KARBANTARTÁSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Bármilyen karbantartási munkát kikapcsolás tápellátás mellett kell elvégezni, és a terméket hagyni kell lehűlni. Kizárólag puha és száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon vegyi vagy súroló tisztítószereket. Ne takarja le a terméket; biztosítsa a szabad levegőáramlást. A termék magas hőmérsékletre melegekedhet. FIGYELEM! Ne nézzen közvetlenül a LED-sugarba. A termék csak névleges feszültséggel vagy a megadott tartományon belüli feszültséggel kapcsolható. Tilos a terméket sérült fényszűrővel, ermyővel, védőburkolattal, vezetékekkel vagy csatlakozási pontokkal használni. A termék nem használható kedvezőtlen körülmények között, pl. por, víz, nedvesség, rezgés, robbanásveszélyes légkör, füst vagy vegyi gőzök stb. hatására. A termék nem szerelhető LED-es fénylegyárral vagy felszerelvére. Amikor a fénylegyrás elérí élettartama végét, a teljes terméket ki kell cserélni. Ne kísérletez meg saját kezreléssel javítani vagy szétszerelnie a terméket, mert ez érvénytelenítheti a garanciát. Ezen utasítások be nem tartása pl. tüzet, égési sérüléseket, áramütést, sérülést, valamint egyéb anyagi és nem anyagi károkat okozhat. A gyártó nem vállal felelősséget az utasítások be nem tartásából eredő károkokért. A gyártó fenntartja a jogot, hogy éleztés értesítés nélkül megváltoztassa a felhasználói kézikönyvet és műszaki frissítéseket hajtsön végre. A felhasználói kézikönyv frissített verziója letölthető a www.viđex.ua és a www.viđex.com.pl webloldalakról.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A közvetlen értekesítési helyre történő kiszállítás előtt a terméket a gyártó csomagolásában, -20°C és +40°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben, közvetlen napfénytől védve kell tárolni. A szállítás történetét szárazföldi, tengeri és légi úton a gyártó szállítási csomagolásában.

GARANCIA

A termékre vonatkozó jótállási idő az egyedi csomagoláson van feltüntetve, és az eladás dátumától kezdődik. A jótállási idő alatt a hibás termék a vásárlást igazoló bizonylattal és az összes alkatrészz és tartozék megőrzésével szerelhető vagy visszaküldhető. A korlátozott jótállás hatálya alá nem tartoznak a kiegészítők. A termék nem rendeltetészerű használatra és az alkatrészeinek károsodására; Jogosulatlan szétszerelés vagy a terméken keletkezett mély mechanikai sérülések; Viss maior okozta kár.

RO – ROMÂNĂ

Lumină liniară LED

Vă mulțumim pentru achiziție! Vă rugăm să citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza.

SCOPUL ȘI APLICĂȚIA PRODUSULUI

Produsul este destinat utilizării în gospodării și alte aplicații similare de uz general.

PARAMETRI TEHNICI [P]

P1. Tensiune și frecvență de intrare; P2. Putere nominală; P3. Temperatură de culoare corelată; P4. Flux luminos total; P5. Flux luminos util, măsurat într-un con larg (120°); P6. Clasa de eficiență energetică, conform Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2019/2015; P7. Curent nominal de intrare; P8. Greutate produsului; P9. Dimensiunile produsului; P10. Factor de deplasare nominal; P11. Indice de redare a culorilor; P12. Durata de viață nominală L70B50; P13. Numărul de cicluri de pornire înalte de defectiune; P14. Lumină funcționază fără pălărie vizibilă; P15. Timp de încălzire până la 100% din fluxul luminos complet; P16. Unghiul fasciculului; P17. Clasa de protecție împotriva electrocuțiilor II - protecție împotriva electrocuțiilor asigurată nu numai de izolația de bază, ci și de izolația dublă sau ranforsată; P18. Clasa de protecție împotriva profuziilor și umidității. Protecție asigurată împotriva obiectelor străine solitare cu diam. de 12 mm; P19. Produsul poate fi utilizat numai în interior; P20. Produsul nu este compatibil cu variatoarele de lumină; P21. Produsul poate fi instalat și utilizat pe suprafețe normale inflamabile; P22. Un difuzor de lumină, ecran sau capac protector deteriorat trebuie înlocuit imediat; P23. Interval de temperatură de funcționare; P24. Distanța minimă de la corpul de iluminat sau sursa de lumină la obiectele iluminate; Materiale ale produsului: aluminiu, policarbonat; Data de fabricație și numărul lotului sunt indicate pe produs și pe ambalajul său individual.

CONTINUTUL CUTIEI [B]

B1. Lumină liniară LED; B2. Kit de montare la suprafață; B3. Kit de conectare în linie; B4. Kit de montare suspendată; B5. Manual de utilizare; B6. Ambalaj.

MONTARE [M]

Ne rezervăm dreptul de modificare tehnică. Citiți manualul de utilizare înainte de montare. Montarea trebuie efectuată de către un specialist cu calificări corespunzătoare. Orice lucrări trebuie efectuate cu alimentarea deconectată.

Metode de instalare:

-Ăparent (diagrama „MA”). Accesoriile necesare sunt incluse în pachet;

-Suspendat (diagrama „MB”). Accesoriile necesare sunt incluse în pachet;

-Încăstrat (diagrama „MC”). Accesoriile necesare nu sunt incluse în kit. Vă rugăm să le achiziționați separat;

Mași multe corpuri de iluminat pot fi conectate într-o linie continuă (vezi diagrama „MD”) folosind accesoriile incluse în pachet. Fiecare corp de iluminat individual trebuie conectat la rețeaua electrică separat.

Vă rugăm să urmați diagramele furnizate pentru a finaliza instalarea și cablarea. Cablarea trebuie efectuată cu un bloc de conexiuni extern (nu este inclus). Înainte de prima utilizare, este necesar să verificați corectitudinea fixării mecanice și a conexiunii. Produsul poate fi utilizat numai într-o rețea care îndeplinește cerințele energetice și standardele de calitate prevăzute de lege.

CARACTERISTICI FUNCȚIONALE

Acest produs poate fi utilizat numai în interior cu un nivel normal de umiditate.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNȚEȚINERE ȘI SIGURANȚĂ

Orice lucrare de întreținere trebuie efectuată cu alimentarea de la rețea oprită, iar produsul trebuie răcit. Curățați doar cu cârpe moi și uscate. Nu utilizați agenți de curățare chimici sau abrazivi. Nu acoperiți produsul asigurări acces liber la aer. Produsul se poate încălzi la temperaturi ridicate. ATENȚIE! Nu priviți direct spre fasciculul LED. Produsul poate fi alimentat doar cu tensiunea nominală sau tensiunea din intervalul dat. Este interzisă utilizarea produsului cu difuzorul de lumină, ecranul, capacul de protecție și cablajul sau punctele de conectare deteriorate. Produsul nu poate fi utilizat în condiții nefavorabile, de exemplu, praf, apă, umiditate, vibrații, atmosferă explozivă, vapori sau vapori chimici etc. Produsul este echipat cu o sursă de lumină LED nelincubiabilă. Când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, întregul produs trebuie înlocuit. Nu încercați să reparați sau să dezambalati produsul singur, deoarece acest lucru poate anula garanția. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la, de exemplu, incendii, arsuri, electrocutare, vătămări corporale și alte daune materiale și nemateriale. Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica manualul de utilizare și de a implementa actualizări tehnice fără notificare prealabilă. Versiunea actualizată a manualului de utilizare este disponibilă pentru descărcare de pe www.viđex.ua și www.viđex.com.pl

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Înainte de livrare către punctul de vânzare direct, produsul trebuie depozitat în ambalajul producătorului la o temperatură cuprinsă între -20°C și +40°C, într-o încăpere uscată și fără expunere la lumina directă a soarelui. Transportul se poate efectua pe uscat, maritim, aerian, în ambalajul de transport al produsului.

GARANȚIE

Perioada de garanție pentru produs este indicată pe ambalajul individual și începe de la data vânzării. În perioada de garanție, un produs defect poate fi schimbat sau returnat cu dovada achiziției și cu păstrarea tuturor componentelor și accesoriilor. Următoarele nu se aplică în domeniul de aplicare al garanției limitate: Utilizarea greșită a produsului și deteriorarea componentelor produsului; Dezasambarea neautorizată sau prezența unor deteriorări mecanice profunde ale produsului; Daune cauzate de forță majoră.

BG – БЪЛГАРСКИ

LED линейна светлина

Благодарим Ви за покупката! Моля, прочетете това ръководство за потребителя преди употреба.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктът е предназначен за употреба в домакинства и други подобни приложения с общо предназначение.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ [P]

P1. Входно напрежение и честота; P2. Номинална мощност; P3. Съответна цветна температура; P4. Общ светлинен поток; P5. Полезен светлинен поток, измерен в широк конус (120°); P6. Клас на енергийна ефективност, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията; P7. Номинален входен ток; P8. Тезо на продукта; P9. Размери на продукта; P10. Номинален коефициент на изсъвяване; P11. Индекс на цветопрераждане; P12. Номинален живот L70B50; P13. Брой цикли на включване преди повреда; P14. Светлината работи без забележимо трептене; P15. Време за загряване до 100% от пълния светлинен поток; P16. Вълн на лъча; P17. Клас на защита от токов удар I - защита от токов удар, осигурена не само от основна изолация, но и от двойна или подсилена изолация; P18. Клас на защита от прах и влага. Озвучена е защита от твърди чужди тела с размер над 12 мм; P19. Продуктът може да се използва само на закрито; P20. Продуктът не е съвместим с димери за осветление; P21. Продуктът може да се монтира и използва върху нормално запалими повърхности; P22. Повреден дифузор на светлина, екран или защитен капак трябва да бъдат незабавно сменени; P23. Работен температурен диапазон; P24. Минимално разстояние от осветителното тяло или източника на светлина до осветените обекти; Материали на продукта: алуминий, поликарбонат; Дата на производство в номер на партидата, посочени върху продукта и неговата индивидуална опаковка.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА [B]

B1. Линейна LED светлина; B2. Комплект за повърхностен монтаж; B3. Комплект за свързване в линия; B4. Комплект за окачен монтаж; B5. Ръководство за потребителя; B6. Опаковка.

МОНТАЖ [M]

Технически промени са запазени. Прочетете ръководството за потребителя преди монтаж. Монтажът трябва да се извърши от специалист с подходяща квалификация. Всяка работа трябва да се извършва при изключено захранване.

Методи на монтаж:

-Открит (схема „МА”). Необходимите аксесоари са включени в комплекта;

-Окачен (схема „МВ”). Необходимите аксесоари са включени в комплекта;

-Вграден (схема „МС”). Необходимите аксесоари не са включени в комплекта. Моля, закупете ги отделно;
Няколко осветелни тела могат да бъдат свързани в непрекъсната линия (вжте схема „MD”), като се използват аксесоарите, включени в комплекта. Всяка отделна лампа трябва да бъде свързана към електричката мрежа отделно.
Моля, следвайте предоставените схеми, за да завършите монтажа и окабеляването. Окабеляването трябва да се извърши с външен клемен блок (не е включен). Преди първата употреба е необходимо да се провери правилността на механичното закрепване и свързване. Продуктът може да се използва само в мрежа, която отговаря на енергийните изисквания и стандартите за качество, определени от закона.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Този продукт може да се използва само на закрито с нормално ниво на влажност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И БЕЗОПАСНОСТ

Всяка работа по поддръжка трябва да се извършва при изключено захранване и продуктът трябва да се охлади. Почистявайте само с меки и сухи кърпи. Не използвайте химически или абразивни почистващи препарати. Не покривайте продукта; осигурете свободен достъп на въздух. Продуктът може да се нагрее до високи температури. ВНИМАНИЕ! Не гледайте директно в LED лампа. Продуктът може да се захранва само с номинално напрежение или напрежение в рамките на дадения диапазон. Забранено е използването на продукта с повреден дифузор на светлина, екран, защитен капак и окабеляване или точки на свързване. Продуктът не може да се използва при неблагоприятни условия, например прах, вода, влага, вибрации, експлозивна атмосфера, изгаряния или химически напрежения и др. Продуктът е оборудван с несменяем LED източник на светлина. Когато източникът на светлина достигне края на експлоатационния си живот, целият продукт трябва да бъде сменен. Не се опитвайте сами да ремонтирате или разглобявате продукта, тъй като това може да аннулира гаранцията. Неспазването на тези

инструкции може да доведе до например пожар, изгаряния, токов удар, физически наранявания и други материални и нематериални щети. Производителите не носят отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от неспазването на тези инструкции. Производителът си запазва правото да променя ръководството за потребителя и да въвежда технически актуализации без предварително уведомление. Актуализираната версия на ръководството за потребителя е достъпна за изглеждане от www.viđex.ua и www.viđex.com.pl.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Преди доставка до директната точка на продажба, продуктът трябва да се съхранява в опаковката на производителя при температура от -20°C до +40°C, в сухо помещение и без излагане на пряка слънчева светлина. Транспортирането може да се извършва по суша, море или въздух в транспортната опаковка на производителя.

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният срок на продукта е посочен върху индивидуалната опаковка и започва от датата на продажба. По време на гаранционния срок дефектен продукт може да бъде заменен или върнат с доказателство за покупка и запазване на всички компоненти и аксесоари. Следното не се отнася за обхвата на ограничената гаранция: Неправилна употреба на продукта и причиняване на повреда на компонентите на продукта; Неотговорно разглобяване или наличие на дълбоки механични повреди по продукта; Повреди, причинени от непреодолима сила.

GR – ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γραμμικό φως LED

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας! Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν από τη χρήση.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά και άλλες παρόμοιες εφαρμογές γενικής χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ [P]

P1. Τάση και συχνότητα εισόδου. P2. Ονομαστική ισχύς. P3. Σχετική θερμοκρασία χρώματος. P4. Συνολική φωτεινή ροή. P5. Ωφέλιμη φωτεινή ροή, μετρούμενη σε πλατό κώνο (120°). P6. Κλάση ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/2015 της Επιτροπής. P7. Ονομαστικό ρεύμα εισόδου. P8. Βάρος προϊόντος. P9. Διαστάσεις προϊόντος. P10. Ονομαστικός συντελεστής μετατόπισης. P11. Δείκτης χρωματικής απόδοσης. P12. Ονομαστική διάρκεια ζωής L70B50. P13. Αριθμός κύκλων ενεργοποίησης πριν από τη βλάβη. P14. Το φως λειτουργεί χωρίς αισθητό τρέμοπαύση. P15. Χρόνος υπερθέρμανσης στο 100% της πλήρους φωτεινής ροής. P16. Γωνία δέσμης. P17. Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία II - προστασία από ηλεκτροπληξία που παρέχεται όχι μόνο από βασική μόνωση, αλλά και από διπλή ή ενισχυμένη μόνωση. P18. Κατηγορία προστασίας από σκόνη και υγρασία. Προστασία από στερεά ξένα αντικείμενα μεγαλύτερα από 12 mm που παρέρχονται. P19. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους. P20. Το προϊόν δεν είναι συμβατό με ρυθμιζτές φωτισμού. P21. Το προϊόν μπορεί να εγκαταστήσει να και χρησιμοποιηθεί σε κανονικά εύρη εκθέσεως επιφάνειας. P22. Ένας καταστραμμένος διαχυτής φωτός, οθόνη ή προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. P23. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας. P24. Ελάχιστη απόσταση από το φωτιστικό ή την φηνητική από το φωτιζόμενο αντικείμενα. Υλικά προϊόντος: αλουμίνιο, πολυαθρακικό. Ημερομηνία παραγωγής και αριθμός παρτίδας που αναγράφονται στο προϊόν και στην ατομική του συσκευασία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΟΥ [B]

B1. Γραμμικό φως LED. B2. Kit επιφανειακής τοποθέτησης. B3. Kit σύνδεσης σε σειρά. B4. Kit κρεμαστής τοποθέτησης. B5. Εγχειρίδιο χρήστη. B6. Συσκευασία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ [M]

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πριν από την τοποθέτηση. Η τοποθέτηση πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό με το κατάλληλο προσόντα. Οποιοδήποτε έργοιστε πρέπει να εκτελούνται με αποσυνδεδεμένη παροχή ρεύματος.

Μεθοδο εγκατάστασης:

-Επιφανειακή («MA» διάγραμμα). Τα απαραίτητα αξεσουάρ περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

-Κρεμαστή («MB» διάγραμμα). Τα απαραίτητα αξεσουάρ περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

-Εσοχή («MC» διάγραμμα). Τα απαραίτητα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στο kit. Παρακολουθείτε αγοράστε τα ξεχωριστά.

Πολυπλάκη φύλα μπορούν να συνδεθούν σε συνεχή γραμμή (βλ. διάγραμμα «MD») χρησιμοποιώντας τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Κάθε μεμονωμένο φως πρέπει να συνδεθεί στο δικτύο ξεχωριστά.

Ακολουθήστε τα παρεχόμενα διαγράμματα για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και την καλωδίωση. Η καλωδίωση πρέπει να γίνει με εξειδικωό μπλοκ ακροδεκτών (δεν περιλαμβάνεται). Πριν από την πρώτη χρήση, είναι απαραίτητο να ελέγξετε την ορθότητα της μηχανικής στερέωσης και σύνδεσης. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε δίκτυο που πληροί τις ενεργειακές απαιτήσεις και τα πρότυπα ποιότητας που ορίζει ο νόμος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους με κανονικό επίπεδο υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΝΗΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οποιοδήποτε έργοιστε εργασία αντήρησης πρέπει να εκτελείται με την παροχή ρεύματος απενεργοποιημένη και το προϊόν να έχει κρνώσει. Καθαρίζετε μόνο με μαλακά και στεγνά πανά. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή λευκαντικά καθαριστικά. Μην κολιμπέτε το προϊόν. Βεβαιώστε ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στον αέρα. Το προϊόν μπορεί να θερμανθεί σε υψηλές θερμοκρασίες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην καίτε απευθείας το LED. Το προϊόν μπορεί να τροφοδοτείται μόνο με ονομαστική τάση ή τάση εντός του δεδομένου εύρους. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος με καταστραμμένο διαχυτή φωτός, οθόνη, προστατευτικό κάλυμμα και σημεία καλωδίωσης ή σύνδεσης. Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντισέες συνθήκες, π.χ. σκόνη, νερό, υγρασία, κραδασμός, εκρηκτική ατμόσφαιρα, ανθυμωσάει ή χημικές ανθυμωσάεις κ.λπ. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μη αντικαταστάσιμη πηγή φωτός LED. Όταν η πηγή φωτός φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το προϊόν. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυρμολογήσετε το προϊόν μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να αναιρέσει την εγγύηση. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει, π.χ., πυρκαγιά, εγκαύματα, ηλεκτροπληξία, σωματική βλάβη και άλλες υλικές και μη υλικές ζημιές. Ο παραγωγός δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών. Ο παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το εγχειρίδιο χρήστη και να εφαρμόσει τεχνικές ενημερώσεις χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση. Η ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου χρήστη είναι διαθέσιμη για λήψη στις ιστοσελίδες www.viđex.ua και www.viđex.com.pl.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Πριν από την παράδοση στο άμεσο σημείο πώλησης, το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στη συσκευασία του κατασκευαστή σε θερμοκρασία από -20°C έως +40°C, σε ξηρό χώρο και χωρίς έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί με χειράια, θαλάσσια, αεροπορική μεταφορά στη συσκευασία μεταφοράς του κατασκευαστή.

ΕΓΓΥΗΞΗ

Η περίοδος εγγύησης για το προϊόν αναγράφεται στην κάθε συσκευασία και ξεκινά από την ημερομηνία πώλησης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ένα ελαττωματικό προϊόν μπορεί να ανταλλαχθεί ή να επιστραφεί με την απόδειξη αγοράς και όλα τα εξαρτήματα και αξεσουάρ να διατηρηθούν. Τα ακλόυθνα δεν ισχύουν με το πεδίο εφαρμογής της περιορισμένης εγγύησης; Κακή χρήση του προϊόντος και πρόκληση ζημιάς στα εξαρτήματά του. Μη εξουσιοδοτημένη αποσυρμολόγηση ή υπαρχή βλάβης μηχανικής ζημιάς στο προϊόν. Ζημιές λόγω ανεύρεσης βίας.

LT – LIETUVIŲ

LED linijinis šviestuvas

Dejokame, kad pirkite! Prieš naudodami perskaitykite šį naudotojų vadovą.

GAMINIO PASKIRTIS IR TAIKYMAS

Gaminys skirtas naudoti namų ūkiuose ir kitose panašiose bendrosios paskirties patalpose.

TECHNINIAI PARAMETRAI [P]

P1. Įėjimo įtampa ir dažnis; P2. Nominali galia; P3. Koreliuota spalvos temperatūra; P4. Bendras šviesos srautas; P5. Naudingas šviesos srautas, išmatuotas plačiame kūginyje (120°); P6. Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2015; P7. Nominali įtampos priėmimo galia; P8. Gaminio svoris; P9. Gaminio matmenys; P10. Nominalus poslinkio koeficientas; P11. Spalvų atveido indeksas; P12. Nominali tarpsienio trukmė L70B50; P13. Įjungimo ciklų skaičius iki gedimo; P14. Šviestuvas veikia be jokio pastebimo mirgėjimo; P15. Įšilimo laikas iki 100 % viso šviesos srauto; P16. Spindulio kampas; P17. II apsaugos nuo elektros smūgių klasė – apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama ne tik pagrinदिमio izoliacija, bet ir dviguba suapvalinta izoliacija; P18. Apsauga nuo dulkių ir drėgmės klasė. Numatyta apsauga nuo kietai, didesni nei 12 mm, pašalinimi objekty; P19. Gaminį galima naudoti tik patalpose; P20. Gaminys nesuderinamas su šviesos reguliatoriais; P21. Gaminį galima montuoti ir naudoti ant įprastai degių paviršių; P22. Pažeistas šviesos difuzorius, ekranas ar apsauginis dangtelis turi būti pakeičiamas pakete; P23. Darbinės temperatūros diapazonas; P24. Minimalus atstumas nuo šviestuvo ar šviesos šaltinio iki apšviestų objektų; Gaminio medžiagos: aluminis, polikarbonatas; Pagaminimo data ir partijos numeris nurodyti ant gaminio ir jo individualios pakuotės.

DEŽUTĖS TURINYS [B]

B1. LED linijinis šviestuvas; B2. Pavišinio montavimo rinkinys; B3. Linijinio prijungimo rinkinys; B4. Pakabinamo montavimo rinkinys; B5. Naudotojo vadovas; B6. Pakuotė.

MONTAVIMAS [M]

Techiniai pakaitimai yra privalomi. Prieš montuodami perskaitykite naudotojų vadovą. Montavimą turi atlikti atitinkamos kvalifikacijos specialistas.

Bet kokie darbai, atliekami atjungus maitinimą.

Montavimo būdai:

-Pavišinis („MA“ schema). Reikalingi priedai yra pakaujete;

-Pakabinamas („MB“ schema). Reikalingi priedai yra pakaujete;

-Įleidžiamas („MC“ schema). Reikalingi priedai komplekte nėra. Naudojimo ypatyis įsityti atskirai;

Keli šviestuvai gali būti sujungti išilinė linija (ir. schema „MD